

CERTAMEN #1 ICI-142

Wenceslao Palma, Laura Griffiths

1. (5 pts. c/u) Realice el ruteo de los sgtes programas:

<pre>int calcula(int *,int, int *); main(){ int a=2,b=4,c=6,d; d=calcula(&b,c,&a); c=a*b+d; b=++d-a; printf("%d %d %d %d",a,b,c,d); } int calcula(int *x, int y, int *z){ int r; *x= *x==*z; y= 2 * (*x) -y; r= y - (*x + *z); *z= (r + y)%2; return r; }</pre>	<pre>int n=76; int f(int *); main(){ int i=500; char c; c = f(&i); printf(''%d %d %d'',c,i,n); } int f(int *q){ *q = ++n + *q; return *q; }</pre>
---	---

2. (30 pts.) Dado un número entero N ingresado desde teclado, desarrolle un programa que mediante el uso de funciones encuentre y muestre todos los pares de números compuestos de 5 dígitos que:

- entre ambos números utilicen los dígitos entre 0 y 9 una vez cada uno.
- el primer número dividido por el segundo es igual a N ($2 \leq N \leq 79$), es decir $abcde/fg hij = N$, donde cada letra representa un dígito diferente. Considere que el primer dígito de uno de los dos números puede ser 0. El programa debe mostrar el mensaje "No hay solución para N " en caso de no existir un par de números que cumplan con lo anteriormente expuesto. Por ejemplo, si $N = 62$ el programa debe mostrar:

$$\begin{aligned} 79546 / 01283 &= 62 \\ 94736 / 01528 &= 62 \end{aligned}$$

3. (20 pts.) Implemente una función que permita rotar una matriz de $n \times m$ en el sentido de las manecillas del reloj.